

# Swarovski

## Swarovski dS 5-25x52 P SR 4A-I

**Kaliber:** Optik - Zielfernrohre

**Zustand:** neu

ArtikelNr.: 36SWA04

Festpreis

3.350,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



### Anbieterinformationen

#### Waffenhandel für Sport- und Jagdwaffen

Naumannstr. 12  
01809 Heidenau  
Sachsen

**Telefon:**  
03529 - 58 44 917

**E-Mail:**  
info@hs-arms.de

**Webseite:**  
www.hs-arms.de

**Beschreibung:**

dS 5-25x52 P Ausführung als L (Ringmontage) oder SR (Swarovski Schiene)

Das Zielfernrohr SWAROVSKI ds 5-25x52 P ist darin bestrebt Sie bestens dabei zu unterstützen, das Wild exakt anzuvisieren und mit einem präzisen Schuss zu erlegen. Die smarte Technologie im dS-Zielfernrohr hilft Ihnen dabei - das hochauflösende Head-up-Display liefert Ihnen alle relevanten Daten für Ihren Jagderfolg.

Das dS projiziert relevante Informationen ablenkungsfrei und in Echtzeit in das Sichtfeld und zeigt automatisch den korrekten Haltepunkt an. Dabei berücksichtigt es alle entscheidenden Faktoren wie Entfernung, Luftdruck, Temperatur und Winkel. Diese Entwicklung macht das manuelle Einstellen überflüssig. Die Berechnung des Haltepunktes erfolgt nach den individuellen ballistischen Daten (Waffen-Munitions-Kombination) des/der Jäger/in. Diese werden über die dS Configurator-App eingegeben und die berechnete ballistische Kurve direkt via Bluetooth auf das dS übertragen. Auch das Head-up-Display kann auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden.

**Hinweis:**

SWAROVSKI OPTIK übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Daten der Kaliber, die in der App angezeigt werden und jeder Kunde ist selbst dafür verantwortlich, diese zu überprüfen.

**Beleuchtungseinheit**

- Helligkeitsstufen: 64 - Betriebsdauer: 500x - Display: LCoS monochrom - Messbereich: 30-1375 m - Messgenauigkeit:  $\pm 1$  m - Winkelmessung:  $\pm 60^\circ$  - max. Haltepunkt Korrektur: 1024 m - Zusatzprogramm (App): dS Configurator - Betriebssystem: iOS ab Version 8.1, Android ab Version 4.4 KitKat

**Technische Daten:**

- Augenabstand: 95 mm
- Sehfeld (Grad): 4,2-0,84°
- augenseitiges Sehfeld (Grad): 21,5°
- Dioptrienausgleich: -3 bis +2 dpt
- Lichttransmission: 83%
- Treffpunkt Korrektur/Klick: 7 mm auf 100 m
- max. Stellweg nach Höhe/Seite: 1,2/0,7 m auf 100 m
- manueller Parallaxenausgleich: 50 m bis 8
- Filtergewinde (objektivseitig): M63x0,75
- Funktionstemperatur:  $-10^\circ\text{C}$  bis  $+55^\circ\text{C}$
- Lagertemperatur:  $-30^\circ\text{C}$  bis  $+70^\circ\text{C}$
- Dichtheit: 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt)

Hinweis auf Batterie- und Elektro G (§ 18 BattG i.V.m. § 10 Abs. 1 ElektroG)

**Sonstiges:**

weitere Informationen im Webshop unter: Swarovski DS

weitere Produkte unter [www.hs-arms.de](http://www.hs-arms.de).

Finanzierung möglich!

Montage Zielfernrohr und / oder einschließen ist gegen Aufpreis möglich.

Versand ausschließlich innerhalb Deutschlands! Gegen Aufpreis ist der Versand ins Ausland möglich.  
Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

Gern beraten wir Sie auch für eine passende Waffe.

Sie erreichen uns unter Telefon: 03529 5844 917 oder unter Email: [info@hs-arms.de](mailto:info@hs-arms.de).